

Appareil IMPACT

Sculpte votre silhouette à la vitesse du son

L'appareil IMPACT combine l'effet d'ultrasons de 40 kHz à des courants d'électroporation. Il sert à traiter une adiposité localisée, à remodeler le corps et à lutter contre la cellulite et la flaccidité.

La **CAVITATION**, c'est la formation de bulles engendrée par la vibration sonore. Ces bulles peuvent être stables, croître puis se disloquer (implosion), exerçant ainsi une action mécanique sur le tissu adipeux, le détruisant de façon non invasive et indolore.

L'ELECTROPORATION utilise des courants de moyenne fréquence afin d'ouvrir des micropores provisoires dans la couche externe de la peau et dans la membrane cellulaire, ce qui rend plus facile la pénétration des actifs cosmétiques utilisés et augmente l'effet du traitement. C'est une alternative, très efficace et indolore à la mésothérapie avec aiguilles.

L'action simultanée des ultrasons, de l'électroporation et du gel actif permet de remodeler le corps en obtenant une importante perte de centimètres, en agissant non seulement sur l'adiposité localisée mais aussi sur la cellulite et la flaccidité cutanée.



Une séance d'IMPACT se divise en plusieurs parties :

- on allie tout d'abord l'action des ultrasons et d'un gel actif, anti-cellulite ou tenseur, à celle de courants d'électroporation
- après l'application de ces deux techniques (qui se réalisent simultanément, puisque la sonde d'ultrasons fait office d'électrode pour les courants d'électroporation), on réalise un drainage par pressothérapie, afin d'éliminer la graisse qui a pu être libérée.

Une séance dure environ **40 minutes** (ultrasons et électroporation) et **20 minutes** de pressothérapie.

En général, on réalise **10 séances à raison d'1 séance par semaine**.

Quelques séances IMPACT suffisent pour perdre plusieurs centimètres, pour améliorer la qualité de la peau et perdre à la fois du poids et du volume.

Le traitement est sûr, dans la mesure où l'on suit bien les consignes du traitement et que l'on prend en compte les contre-indications correspondantes. L'utilisation combinée d'ultrasons et d'électroporation permet de réduire le pannicule adipeux d'une façon non invasive et indolore, sans risque pour le patient, dans la mesure où celui-ci suit les consignes, les indications et les contre-indications correspondantes.

Après une séance d'IMPACT, il est toujours nécessaire de réaliser un drainage lymphatique par pressothérapie.

Pendant toute la durée du traitement il est recommandé de boire au moins 2 litres d'eau par jour, afin de favoriser l'élimination de la graisse détruite. Comme tout traitement de remodelage corporel, il est toujours recommandé de contrôler la prise d'aliments et de boissons. Un fois que le résultat escompté a été obtenu, il est important d'établir un programme d'entretien.

Le traitement n'est pas douloureux.

Il est normal de ressentir un léger fourmillement qui est dû à l'intensité des courants d'électroporation. On peut également ressentir un bourdonnement dans l'oreille, lorsque la cavitation est en marche.

Comme pour toute technique de soin, certaines situations sont contre-indiquées pour l'utilisation d'ultrasons, comme par exemple la présence de blessures ou autres pathologies de la zone à traiter, les prothèses métalliques, les altérations de la sensibilité cutanée, les altérations de la coagulation sanguine ainsi que les varices, et/ou tout autre antécédent récent thrombo-phlébite ou de phlébo-thrombose. Il faut ajouter à cela les situations où des courants sont utilisés, comme pour les personnes portant des pacemakers, etc.